

Joseph Haydn

Trio London N. 1

Arreglo para dos Clarinetes y Fagot
de Ignacio Massun

Clarinete I



NOTICE

This arrangement is free of all rights. The only thing the arranger requests is that they inform you if they have used it and in that case they would like to know your opinions or suggestions.

Very thankful

AVISO

Este arreglo está libre de todo derecho. Lo único que el arreglador solicita es que le informen si lo han usado y en ese caso le hagan llegar sus opiniones o sugerencias.

Muy agradecido.

AVIS

Cet arrangement est libre de tous droits. La seule chose que l'arrangeur demande, c'est qu'ils vous informent s'ils l'ont utilisé et dans ce cas, ils aimeraient connaître vos opinions ou suggestions.

Très remercié.

AVVISO

Questo arrangiamento è libera da tutti i diritti. L'unica cosa che l'arrangiatore richiede è che ti informino se lo hanno utilizzato e in quel caso vorrebbero conoscere le tue opinioni o suggerimenti.

Molto grato

Ignacio Massun
ignaciomassun@hotmail.com
549-11-5881-9037

London Trio N° 1

arr. Ignacio Massun

Joseph Haydn

Allegro Moderato

Clarinet I

f *mf* *f* *p* *p* *cresc.* *f* *p*

50

p

54

f

59

f

66

71

73

75

77

p

81

87

f

II

Andante

mf

p *f*

mf

p *f*

III

Vivace

p

8

f

16

25

p

33

f

44

54

62

p

70

f

77

p

87

95

Detailed description: This is a musical score for a section titled 'III'. The tempo is marked 'Vivace'. The score is written in a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of 2/4. The piece begins with a piano (*p*) dynamic. It features several measures of eighth-note patterns, some with slurs and accents. A first ending bracket spans measures 8-15, followed by a repeat sign. A forte (*f*) dynamic is introduced in measure 16. The music continues with various rhythmic patterns, including sixteenth-note runs and eighth-note chords. A second ending bracket spans measures 33-36, also followed by a repeat sign. The dynamic returns to piano (*p*) in measure 44. The score concludes with a final cadence in measure 95.